

Изделия пластиковые

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rpu@nt-rt.ru || сайт: <https://ruspribor.nt-rt.ru/>

РУСПРИБОР Банка с крышкой 1000мл ПЭ



Предназначена для хранения твердых веществ. Банка изготавливается прозрачно-матового цвета. Комплектуется крышкой с прокладкой.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Объем	40/125/250/500/1000 мл
Цвет	натуральный

РУСПРИБОР Банка с крышкой 125мл ПЭ



Предназначена для хранения твердых веществ. Банка изготавливается прозрачно-матового цвета. Комплектуется крышкой с прокладкой.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Объем	40/125/250/500/1000 мл
Цвет	натуральный

РУСПРИБОР Банка с крышкой 250мл ПЭ



Предназначена для хранения твердых веществ. Банка изготавливается прозрачно-матового цвета. Комплектуется крышкой с прокладкой.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Объем	40/125/250/500/1000 мл
Цвет	натуральный

РУСПРИБОР Банка с крышкой 40мл ПЭ



Предназначена для хранения твердых веществ. Банка изготавливается прозрачно-матового цвета. Комплектуется крышкой с прокладкой.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Объем	40/125/250/500/1000 мл
Цвет	натуральный

РУСПРИБОР Банка с крышкой 500мл ПЭ



Предназначена для хранения твердых веществ. Банка изготавливается прозрачно-матового цвета. Комплектуется крышкой с прокладкой.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Объем	40/125/250/500/1000 мл
Цвет	натуральный

РУСПРИБОР Банка-капельница 40мл ПЭ



Предназначена для хранения твердых веществ. Банка изготавливается прозрачно-матового цвета. Комплектуется крышкой с прокладкой.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Объем	40/125/250/500/1000 мл
Цвет	натуральный

РУСПРИБОР Воронка D 100мм лабораторная ПП



- разведение концентрированных кислот и щелочей
- горячее фильтрование без предварительного разогрева фильтровальных воронок
- приготовление растворов и анализ проб с низким содержанием хлорид- и сульфат-анионов
- проведение анализа следовых количеств катионов металлов (кальция, магния, алюминия)

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Выполнена из	полипропилена

РУСПРИБОР Воронка D 150мм лабораторная ПП



- разведение концентрированных кислот и щелочей
- горячее фильтрование без предварительного разогрева фильтровальных воронок
- приготовление растворов и анализ проб с низким содержанием хлорид- и сульфат-анионов
- проведение анализа следовых количеств катионов металлов (кальция, магния, алюминия)

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Выполнена из	полипропилена

РУСПРИБОР Воронка D 200мм лабораторная ПП



- разведение концентрированных кислот и щелочей
- горячее фильтрование без предварительного разогрева фильтровальных воронок
- приготовление растворов и анализ проб с низким содержанием хлорид- и сульфат-анионов
- проведение анализа следовых количеств катионов металлов (кальция, магния, алюминия)

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Выполнена из	полипропилена

РУСПРИБОР Воронка D 25мм лабораторная ПП



- разведение концентрированных кислот и щелочей
- горячее фильтрование без предварительного разогрева фильтровальных воронок
- приготовление растворов и анализ проб с низким содержанием хлорид- и сульфат-анионов
- проведение анализа следовых количеств катионов металлов (кальция, магния, алюминия)

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Выполнена из	полипропилена

РУСПРИБОР Воронка D 56мм лабораторная ПП



- разведение концентрированных кислот и щелочей
- горячее фильтрование без предварительного разогрева фильтровальных воронок
- приготовление растворов и анализ проб с низким содержанием хлорид- и сульфат-анионов
- проведение анализа следовых количеств катионов металлов (кальция, магния, алюминия)

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Выполнена из	полипропилена

РУСПРИБОР Воронка D 75мм лабораторная ПП



- разведение концентрированных кислот и щелочей
- горячее фильтрование без предварительного разогрева фильтровальных воронок
- приготовление растворов и анализ проб с низким содержанием хлорид- и сульфат-анионов
- проведение анализа следовых количеств катионов металлов (кальция, магния, алюминия)

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Выполнена из	полипропилена

РУСПРИБОР ГОРКА Подставка с ячейками ПЭ



Подставка используется для установки банок-капельниц 40 мл и банок 40 мл под реактивы при проведении лабораторных работ по химии учащимися.

Производство: Россия

Характеристики ГОРКА

Характеристики	Значение
Габаритные размеры (ДхШхВ)	243*142*54 мм.
Диаметр ячейки	36 мм.

РУСПРИБОР Мензурка с ручкой 1000мл ПП



Мензурка с ручкой предназначена для отмеривания ориентировочного объёма веществ и иных процедур с нелетучими жидкостями при температурах до +110°С. Мензурка имеет "носик" для удобного дозирования и ручку. Мензурка изготовлена из полипропилена.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Вместимость, мл	250/500/1000/2000

РУСПРИБОР Мензурка с ручкой 2000мл ПП



Мензурка с ручкой предназначена для отмеривания ориентировочного объёма веществ и иных процедур с нелетучими жидкостями при температурах до +110°С. Мензурка имеет "носик" для удобного дозирования и ручку. Мензурка изготовлена из полипропилена.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Вместимость, мл	250/500/1000/2000

РУСПРИБОР Мензурка с ручкой 250мл ПП



Мензурка с ручкой предназначена для отмеривания ориентировочного объёма веществ и иных процедур с нелетучими жидкостями при температурах до +110°С. Мензурка имеет "носик" для удобного дозирования и ручку. Мензурка изготовлена из полипропилена.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Вместимость, мл	250/500/1000/2000

РУСПРИБОР Мензурка с ручкой 500мл ПП



Мензурка с ручкой предназначена для отмеривания ориентировочного объёма веществ и иных процедур с нелетучими жидкостями при температурах до +110°C. Мензурка имеет "носик" для удобного дозирования и ручку. Мензурка изготовлена из полипропилена.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Вместимость, мл	250/500/1000/2000

РУСПРИБОР Планшетка для капельных реакций 14 ячеек ПЭ



- Температурный режим работы от -10С до +135С
- Стерилизуются паром при температуре 121С в течение 20 минут
- Имеет гидрофобную и антиадгезионную поверхность
- Обладает высокой химической устойчивостью к сильным, концентрированным и разбавленным кислотам, щелочам, альдегидам, алифатическим спиртам и алифатическим углеводородам в течение длительного времени

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Материал	полипропилен
Диаметр гнезда	17,2 мм

РУСПРИБОР Планшетка для капельных реакций 20 ячеек ПЭ



- Температурный режим работы от -10С до +135С
- Стерилизуются паром при температуре 121С в течение 20 минут
- Имеет гидрофобную и антиадгезионную поверхность
- Обладает высокой химической устойчивостью к сильным, концентрированным и разбавленным кислотам, щелочам, альдегидам, алифатическим спиртам и алифатическим углеводородам в течение длительного времени

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики

Значение

Материал

полипропилен

Диаметр гнезда

17,2 мм

РУСПРИБОР Планшетка для капельных реакций 40 ячеек ПЭ




- Температурный режим работы от -10С до +135С
- Стерилизуются паром при температуре 121С в течение 20 минут
- Имеет гидрофобную и антиадгезионную поверхность
- Обладает высокой химической устойчивостью к сильным, концентрированным и разбавленным кислотам, щелочам, альдегидам, алифатическим спиртам и алифатическим углеводородам в течение длительного времени

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Материал	полипропилен
Диаметр гнезда	17,2 мм

РУСПРИБОР Поднос пластиковый 262*158*20мм ПП



Поднос пластиковый 262*158*20мм ПП

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Габаритные размеры (ДхШхВ)	262х 158 х 20 мм
Материал	полипропилен

РУСПРИБОР Р-025 Бокс для предметных стекол ПП



Применяется для хранения стекол для микропрепаратов.

Производство: Россия

Характеристики Р-025

Характеристики	Значение
Количество стекол, шт	25

РУСПРИБОР Р-050 Бокс для предметных стекол ПП



Применяется для хранения стекол для микропрепаратов.

Производство: Россия

Характеристики Р-050

Характеристики	Значение
Количество стекол, шт	50

РУСПРИБОР Стакан низкий со шкалой 1000мл из полиэтилена



Стакан лабораторный Н (со шкалой) разработан для выполнения большинства химических процедур.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Вместимость, мл	50/100/150/250/400/600/800/1000/2000/3000/5000

РУСПРИБОР Стакан низкий со шкалой 100мл из полиэтилена



Стакан лабораторный Н (со шкалой) разработан для выполнения большинства химических процедур.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Вместимость, мл	50/100/150/250/400/600/800/1000/2000/3000/5000

РУСПРИБОР Стакан низкий со шкалой 100мл из полиэтилена



Стакан лабораторный Н (со шкалой) разработан для выполнения большинства химических процедур.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Вместимость, мл	50/100/150/250/400/600/800/1000/2000/3000/5000

РУСПРИБОР Стакан низкий со шкалой 250мл из полиэтилена



Стакан лабораторный Н (со шкалой) разработан для выполнения большинства химических процедур.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Вместимость, мл	50/100/150/250/400/600/800/1000/2000/3000/5000

РУСПРИБОР Стакан низкий со шкалой 500мл из полиэтилена



Стакан лабораторный Н (со шкалой) разработан для выполнения большинства химических процедур.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Вместимость, мл	50/100/150/250/400/600/800/1000/2000/3000/5000

РУСПРИБОР Стакан низкий со шкалой 50мл из полиэтилена



Стакан лабораторный Н (со шкалой) разработан для выполнения большинства химических процедур.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Вместимость, мл	50/100/150/250/400/600/800/1000/2000/3000/5000

РУСПРИБОР Цилиндр мерный с носиком 1000мл объёмная шкала ПП



Предназначен для отмеривания нелетучих жидкостей. Изготовлен из полипропилена. Шестигранное основание. Рельефная градуировка.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Вместимость, мл	100/250/500/100

РУСПРИБОР Цилиндр мерный с носиком 100мл объёмная шкала ПП



Предназначен для отмеривания нелетучих жидкостей. Изготовлен из полипропилена. Шестигранное основание. Рельефная градуировка.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Вместимость, мл	100/250/500/100

РУСПРИБОР Цилиндр мерный с носиком 250мл объёмная шкала ПП



Предназначен для отмеривания нелетучих жидкостей. Изготовлен из полипропилена. Шестигранное основание. Рельефная градуировка.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Вместимость, мл	100/250/500/100

РУСПРИБОР Цилиндр мерный с носиком 500мл объёмная шкала ПП



Предназначен для отмеривания нелетучих жидкостей. Изготовлен из полипропилена. Шестигранное основание. Рельефная градуировка.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Вместимость, мл	100/250/500/100

РУСПРИБОР Шпатель-ложечка узкий ПП



- Имеют температурный режим работы от -10С до +135С
- Стерилизуются паром при температуре 121С в течение 20 минут, газом (этилен оксид) или химическими соединениями (формалин, этанол)
- Имеют гидрофобную и антиадгезионную поверхность
- Обладают высокой химической устойчивостью к сильным, концентрированным и разбавленным кислотам, щелочам, альдегидам, алифатическим спиртам и алифатическим углеводородам в течение длительного времени
- Проявляют высокую химическую устойчивость к галогенозамещенным углеводородам и углеводородам ароматического ряда, простым и сложным эфирам и кетонам при взаимодействии с ними в течение 7-30 дней.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Материал	полипропилен
Габариты (ДхШхВ)	150x12x2 мм

РУСПРИБОР Шпатель-ложечка широкий ПП



- Имеют температурный режим работы от -10С до +135С
- Стерилизуются паром при температуре 121С в течение 20 минут, газом (этилен оксид) или химическими соединениями (формалин, этанол)
- Имеют гидрофобную и антиадгезионную поверхность
- Обладают высокой химической устойчивостью к сильным, концентрированным и разбавленным кислотам, щелочам, альдегидам, алифатическим спиртам и алифатическим углеводородам в течение длительного времени
- Проявляют высокую химическую устойчивость к галогенозамещенным углеводородам и углеводородам ароматического ряда, простым и сложным эфирам и кетонам при взаимодействии с ними в течение 7-30 дней.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Материал	полипропилен
Габариты (ДхШхВ)	150х22х2 мм



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rpu@nt-rt.ru || сайт: <https://ruspribor.nt-rt.ru/>