

---

## ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

СТОЛЫ СЛП-1, СЛП-10, СЛП-11, СЛП-2-1, СЛП-2-2, СЛП-3, СЛП-4,  
СЛП-5-1, СЛП-5-2, СЛП-6-1, СЛП-6-2, СЛП-7, СЛП-8-1, СЛП-8-2, СЛП-9

---



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ruspribor.nt-rt.ru> || эл. почта: [rpu@nt-rt.ru](mailto:rpu@nt-rt.ru)

## Лабораторная мебель "Строитель" - Стол СЛП-1

Лабораторная мебель серии «Строитель» выполнена на основе высокопрочных сварных металлических каркасов с прямоугольным сечением 40х40х2мм, установленных на регулируемые по высоте опоры.

Столешница толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали выдерживает распределенную нагрузку до 200кг на 1м<sup>2</sup>.

Стол СЛП комплектуется полками толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали.

**Габариты (Д х Ш х В), мм:** 1000х620х800

**Комплектация:** Столешница из нерж.стали. Полка из нерж.стали.

### **Дополнительные возможности:**

- изменение размеров и конструкции под задачу Заказчика,
- подбор цветовой гаммы,
- установка электрооборудования и освещения.

## Лабораторная мебель "Строитель" - Стол СЛП-10

Лабораторная мебель серии «Строитель» выполнена на основе высокопрочных сварных металлических каркасов с прямоугольным сечением 40x40x2мм, установленных на регулируемые по высоте опоры.

Столешница толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали выдерживает распределенную нагрузку до 200кг на 1м<sup>2</sup>.

Столы СЛП комплектуются полками толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали.

**Габариты (Д x Ш x В), мм:** 1800x840x800

**Комплектация:** Столешница из нерж.стали; полки из нерж.стали; 2 тумбы.

**Дополнительные возможности:**

- изменение размеров и конструкции под задачу Заказчика,
- подбор цветовой гаммы,
- установка электрооборудования и освещения.

## Лабораторная мебель "Строитель" - Стол СЛП-11

Лабораторная мебель серии «Строитель» выполнена на основе высокопрочных сварных металлических каркасов с прямоугольным сечением 40x40x2мм, установленных на регулируемые по высоте опоры.

Столешница толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали выдерживает распределенную нагрузку до 200кг на 1м<sup>2</sup>.

Стол СЛП комплектуются полками толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали.

**Габариты (Д x Ш x В), мм:** 1800x840x1650

**Комплектация:** Столешница из нерж.стали; полки из нерж.стали; 2 тумбы; надстройка.

**Дополнительные возможности:**

- изменение размеров и конструкции под задачу Заказчика,
- подбор цветовой гаммы,
- установка электрооборудования и освещения.

## Лабораторная мебель "Строитель" - Стол СЛП-2-1

Лабораторная мебель серии «Строитель» выполнена на основе высокопрочных сварных металлических каркасов с прямоугольным сечением 40x40x2мм, установленных на регулируемые по высоте опоры.

Столешница толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали выдерживает распределенную нагрузку до 200кг на 1м<sup>2</sup>.

Столы СЛП комплектуются полками толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали.

**Габариты (Д x Ш x В), мм:** 1000x620x800

**Комплектация:** Столешница из нерж.стали, полки из нерж.стали, 2 тумбы.

**Дополнительные возможности:**

- изменение размеров и конструкции под задачу Заказчика,
- подбор цветовой гаммы,
- установка электрооборудования и освещения.

## Лабораторная мебель "Строитель" - Стол СЛП-2-1

Лабораторная мебель серии «Строитель» выполнена на основе высокопрочных сварных металлических каркасов с прямоугольным сечением 40x40x2мм, установленных на регулируемые по высоте опоры.

Столешница толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали выдерживает распределенную нагрузку до 200кг на 1м<sup>2</sup>.

Столы СЛП комплектуются полками толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали.

**Габариты (Д x Ш x В), мм:** 1000x620x800

**Комплектация:** Столешница из нерж.стали, полки из нерж.стали, 1 тумба.

**Дополнительные возможности:**

- изменение размеров и конструкции под задачу Заказчика,
- подбор цветовой гаммы,
- установка электрооборудования и освещения.

## Лабораторная мебель "Строитель" - Стол СЛП-3

Лабораторная мебель серии «Строитель» выполнена на основе высокопрочных сварных металлических каркасов с прямоугольным сечением 40x40x2мм, установленных на регулируемые по высоте опоры.

Столешница толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали выдерживает распределенную нагрузку до 200кг на 1м<sup>2</sup>.

Столы СЛП комплектуются полками толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали.

**Габариты (Д x Ш x В), мм:** 1230x840x800

**Комплектация:** Столешница из нерж.стали; Полка из нерж.стали.

**Дополнительные возможности:**

- изменение размеров и конструкции под задачу Заказчика,
- подбор цветовой гаммы,
- установка электрооборудования и освещения.

## Лабораторная мебель "Строитель" - Стол СЛП-4

Лабораторная мебель серии «Строитель» выполнена на основе высокопрочных сварных металлических каркасов с прямоугольным сечением 40x40x2мм, установленных на регулируемые по высоте опоры.

Столешница толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали выдерживает распределенную нагрузку до 200кг на 1м<sup>2</sup>.

Стол СЛП комплектуются полками толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали.

**Габариты (Д x Ш x В), мм:** 1230x840x800

**Комплектация:** Столешница из нерж.стали; Полка из нерж.стали; 2 тумбы.

**Дополнительные возможности:**

- изменение размеров и конструкции под задачу Заказчика,
- подбор цветовой гаммы,
- установка электрооборудования и освещения.



## Лабораторная мебель "Строитель" - Стол СЛП-5-1

Лабораторная мебель серии «Строитель» выполнена на основе высокопрочных сварных металлических каркасов с прямоугольным сечением 40x40x2мм, установленных на регулируемые по высоте опоры.

Столешница толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали выдерживает распределенную нагрузку до 200кг на 1м<sup>2</sup>.

Стол СЛП комплектуются полками толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали.

**Габариты (Д x Ш x В), мм:** 1230x840x1650

**Комплектация:** Столешница из нерж.стали; полки из нерж.стали; 2 тумбы; надстройка.

**Дополнительные возможности:**

- изменение размеров и конструкции под задачу Заказчика,
- подбор цветовой гаммы,
- установка электрооборудования и освещения.

## Лабораторная мебель "Строитель" - Стол СЛП-5-2

Лабораторная мебель серии «Строитель» выполнена на основе высокопрочных сварных металлических каркасов с прямоугольным сечением 40x40x2мм, установленных на регулируемые по высоте опоры.

Столешница толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали выдерживает распределенную нагрузку до 200кг на 1м<sup>2</sup>.

Стол СЛП комплектуется полками толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали.

**Габариты (Д x Ш x В), мм:** 1230x840x1650

**Комплектация:** Столешница из нерж.стали; полка из нерж.стали; тумба; надстройка.

**Дополнительные возможности:**

- изменение размеров и конструкции под задачу Заказчика,
- подбор цветовой гаммы,
- установка электрооборудования и освещения.

## Лабораторная мебель "Строитель" - Стол СЛП-6-1

Лабораторная мебель серии «Строитель» выполнена на основе высокопрочных сварных металлических каркасов с прямоугольным сечением 40x40x2мм, установленных на регулируемые по высоте опоры.

Столешница толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали выдерживает распределенную нагрузку до 200кг на 1м<sup>2</sup>.

Стол СЛП комплектуется полками толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали.

**Габариты (Д x Ш x В), мм:** 1500x840x800

**Комплектация:** Столешница из нерж.стали; полка из нерж.стали.

**Дополнительные возможности:**

- изменение размеров и конструкции под задачу Заказчика,
- подбор цветовой гаммы,
- установка электрооборудования и освещения.

## Лабораторная мебель "Строитель" - Стол СЛП-6-2

Лабораторная мебель серии «Строитель» выполнена на основе высокопрочных сварных металлических каркасов с прямоугольным сечением 40х40х2мм, установленных на регулируемые по высоте опоры.

Столешница толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали выдерживает распределенную нагрузку до 200кг на 1м<sup>2</sup>.

Столы СЛП комплектуются полками толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали.

**Габариты (Д x Ш x В), мм:** 1500x840x800

**Комплектация:** Столешница из нерж.стали; полка из нерж.стали.

**Дополнительные возможности:**

- изменение размеров и конструкции под задачу Заказчика,
- подбор цветовой гаммы,
- установка электрооборудования и освещения.

## **Лабораторная мебель "Строитель" - Стол СЛП-7**

Лабораторная мебель серии «Строитель» выполнена на основе высокопрочных сварных металлических каркасов с прямоугольным сечением 40x40x2мм, установленных на регулируемые по высоте опоры.

Столешница толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали выдерживает распределенную нагрузку до 200кг на 1м<sup>2</sup>.

Стол СЛП комплектуются полками толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали.

**Габариты (Д x Ш x В), мм:** 1500x840x800

**Комплектация:** Столешница из нерж.стали; полки из нерж.стали; 2 тумбы.

**Дополнительные возможности:**

- изменение размеров и конструкции под задачу Заказчика,
- подбор цветовой гаммы,
- установка электрооборудования и освещения.

## Лабораторная мебель "Строитель" - Стол СЛП-8-1

Лабораторная мебель серии «Строитель» выполнена на основе высокопрочных сварных металлических каркасов с прямоугольным сечением 40x40x2мм, установленных на регулируемые по высоте опоры.

Столешница толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали выдерживает распределенную нагрузку до 200кг на 1м<sup>2</sup>.

Стол СЛП комплектуется полками толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали.

**Габариты (Д x Ш x В), мм:** 1500x840x1650

**Комплектация:** Столешница из нерж.стали; полки из нерж.стали; 2 тумбы; надстройка.

**Дополнительные возможности:**

- изменение размеров и конструкции под задачу Заказчика,
- подбор цветовой гаммы,
- установка электрооборудования и освещения.

## Лабораторная мебель "Строитель" - Стол СЛП-8-2

Лабораторная мебель серии «Строитель» выполнена на основе высокопрочных сварных металлических каркасов с прямоугольным сечением 40x40x2мм, установленных на регулируемые по высоте опоры.

Столешница толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали выдерживает распределенную нагрузку до 200кг на 1м<sup>2</sup>.

Столы СЛП комплектуются полками толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали.

**Габариты (Д x Ш x В), мм:** 1500x840x1650

**Комплектация:** Столешница из нерж.стали; полка из нерж.стали; тумба; надстройка.

**Дополнительные возможности:**

- изменение размеров и конструкции под задачу Заказчика,
- подбор цветовой гаммы,
- установка электрооборудования и освещения.

## **Лабораторная мебель "Строитель" - Стол СЛП-9**

Лабораторная мебель серии «Строитель» выполнена на основе высокопрочных сварных металлических каркасов с прямоугольным сечением 40x40x2мм, установленных на регулируемые по высоте опоры.

Столешница толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали выдерживает распределенную нагрузку до 200кг на 1м<sup>2</sup>.

Стол СЛП комплектуется полками толщиной 40мм с покрытием из нержавеющей стали.

**Габариты (Д x Ш x В), мм:** 1800x840x800

**Комплектация:** Столешница из нерж.стали; полка из нерж.стали.

**Дополнительные возможности:**

- изменение размеров и конструкции под задачу Заказчика,
- подбор цветовой гаммы,
- установка электрооборудования и освещения.



## ПРОИЗВОДСТВО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

---

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ruspribor.nt-rt.ru> || эл. почта: [rpu@nt-rt.ru](mailto:rpu@nt-rt.ru)