

---

# ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ

## ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР-РУЛЕТКА METTRO CONDROL 100PRO, 50PRO

---



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ruspribor.nt-rt.ru> || Эл. почта: [rpu@nt-rt.ru](mailto:rpu@nt-rt.ru)

## Лазерные дальномеры - Лазерный дальномер-рулетка

### Metro CONDROL 100 Pro.

Лазерный дальномер **Metro CONDROL 100 Pro** - лучшее соотношение цена/качество среди профессиональных дальномеров. Диапазон измерений от 0,1 до 100 метров с погрешностью 1 мм. Эргономичный дизайн и обрезиненный корпус позволяют удобно держать его в руке и защищают от ударов. Обладает встроенным таймером, системой прицеливания, пузырьковым уровнем, откидной пяткой, большим четырех строчным графическим дисплеем с подсветкой.

Помимо основных вычислений площади и объема помещения, площади стен, имеет расширенные функции теоремы Пифагора, определяет min и max расстояния, позволяет складывать и вычитать полученные значения. Функция непрерывного измерения «трекинг» дает возможность отмерить необходимое расстояние. Может хранить в памяти 50 последних измерений. Возможно крепление на штатив и выбор одной из 4-х точек измерений: фронт, тыл, пятка, штатив. **Metro CONDROL 100 Pro** способен работать при низких температурах до -20°C.

Дополняется оптическим визиром с 4х-кратным увеличением, что существенно облегчает работу в солнечную погоду и на больших дистанциях.

#### Комплект поставки

Батареи, чехол, инструкция, отражатель, очки

Технические характеристики	
Параметр	Значение
Типовая погрешность	± 2 мм
Максимальная погрешность	± 10 мм
Диапазон измерений с отражателем (при 10000 LUX)	0,1-100 м
Диапазон измерений без отражателя (при 1000 LUX)	до 70 м
Оптический визир	4х кратный (доп. опция)
Точка отсчета (фронт/тыл/пятка/штатив)	ф/т/п/ш
Кол-во измерений с одним комплектом батарей, вид батарей	3 000/AAA
Защита от дождя/пыли	IP54
Диапазон рабочих температур	от -20°C до +50°C
Габариты (ВхШхГ)	120 мм x 65 мм x 35 мм
Вес с батареями	180 г

## Лазерные дальномеры - Лазерный дальномер-рулетка

### Metro CONDROL 100 Pro с поверкой.

Лазерный дальномер Metro CONDROL 100 Pro – это единственный 100-метровый дальномер на рынке, который позволяет уверенно наводиться на цель на больших расстояниях, что обеспечивается прицелом на корпусе и возможностью установки 4-х-кратного визира с просветленной оптикой. Такая возможность позволяет уверенно использовать прибор как внутри помещений, так и для проведения наружных работ. Лучшее соотношение цена/качество среди профессиональных дальномеров. Эргономичный дизайн и обрезиненный корпус позволяют удобно держать его в руке и защищают от ударов, а набор функций способен удовлетворить самого взыскательного пользователя. Прибор обладает встроенным таймером, возможностью использовать задаваемое постоянное значение (constant), что позволяет автоматически прибавлять или вычитать установленное значение. Результаты измерений выводятся на большой четырех строчный графический дисплей с подсветкой. Помимо основных вычислений площади и объема помещения, площади стен, имеет расширенные функции теоремы Пифагора, определяет min и max расстояния, позволяет складывать и вычитать полученные значения. Функция непрерывного измерения «трекинг» дает возможность отмерить необходимое расстояние. Прибор может хранить в памяти 50 последних измерений. Измерения можно проводить от 4-х точек: фронт, тыл, пятка, штатив. Metro CONDROL 100 Pro способен работать при низких температурах до -20°C. Возможность крепления оптического визира, установки прибора на штатив и наличие встроенного пузырькового уровня позволяют проводить измерения и вычисления с большой точностью и делают дальномер уникальным в своем классе.

#### Комплект поставки

Батареи, чехол, инструкция.

#### Технические характеристики

Параметр	Значение
Типовая погрешность	± 1 мм
Диапазон измерений с отражателем (при 10000 LUX)	0,1-100 м
Диапазон измерений без отражателя (при 1000 LUX)	до 70 м
Оптический визир	4х кратный (доп. опция)
Точка отсчета (фронт/тыл/пятка/штатив)	ф/т/п/ш
Кол-во измерений с одним комплектом батарей, вид батарей	3 000/AAA
Защита от дождя/пыли	IP54
Диапазон рабочих температур	от -20°C до +50°C
Габариты (ВхШхГ)	120 мм х 65 мм х 35 мм
Вес с батареями	180 г

## Лазерные дальномеры - Лазерный дальномер-рулетка

### Mettro CONDROL 50 Pro.

**Революционный лазерный дальномер** MettroCONDROL 50 Pro, в корне меняющий представление о функциональных возможностях, размерах и цене современного дальномера. Этот прибор родился благодаря сотрудничеству НПП Кондтроль и Nedo GmbH Co.KG, в нем реализованы самые последние достижения в области лазерных технологий, производство дальномера размещено в Европе.

Лазерный дальномер оснащен функциями Пифагор, площадь, объем, сканер, память, в него встроена откидная пятка для замеров из труднодоступных участков.

Дальномер MettroCONDROL 50 Pro имеет возможность крепления на штатив и позволяет задавать точку отсчета (фронт, тыл, пятка, штатив), что в совокупности с применением встроенной теоремы Пифагора позволяет проводить косвенные обмеры объектов и конструкций без непосредственного доступа к ним.

При высочайшем технологическом уровне и точности замеров **MettroCONDROL** не имеет аналогов по своим размерам и цене! CONDROL устанавливает новый стандарт для профессиональных дальномеров.

#### Комплект поставки

Лазерный дальномер, чехол, батарейки 4шт.(AAA), инструкция на русском языке.

Технические характеристики	
Параметр	Значение
Диапазон измерений 0,05...50м с точностью $\pm 1.5$ мм	Точность и быстрота измерений.
Малые габариты 100 x 58 x 32мм. Вес 175г.	Легко помещается в кармане
Прямой выбор режимов на клавиатуре.	Чрезвычайно лёгкое управление прибором.

## ПРОИЗВОДСТВО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

---

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://ruspribor.nt-rt.ru> || эл. почта: [rpu@nt-rt.ru](mailto:rpu@nt-rt.ru)