

Формы бетона ЛО, НБ, ФБ, ФК, ФЦ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04


Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rpu@nt-rt.ru || сайт: <https://ruspribor.nt-rt.ru/>

РУСПРИБОР 25,2 Форма определения набухания смеси



Формы предназначены для определения набухания образцов из смеси минерального порошка с битумом по ГОСТ 12784. За величину набухания принимают приращение их объема после насыщения водой в вакуум-приборе и последующего выдерживания в горячей воде. Набухание выражают в процентах от первоначального объема образца. Испытание производят согласно требованиям ГОСТ 12784, пункт 5 на образцах-цилиндрах диаметром и высотой 2,5 с.

Производство: Россия

Характеристики 25,2

Характеристики	Значение
Цилиндр Высота	70,0
Цилиндр Диаметр	45,0
Цилиндр Диаметр внутренний	25,0

РУСПРИБОР 2ФК-100 Форма для изготовления образцов кубов



Форма кубов предназначена для изготовления лабораторных образцов кубов, служащих для определения физико-механических характеристик бетона, раствора
Формы для кубов и балочек представляют собой разборную конструкцию, которая в собранном виде скрепляется резьбовым соединением.

Производство: Россия

Характеристики 2ФК-100

Характеристики	Значение
Рабочий размер полости, мм	50X50X50
Количество полостей, шт.	2
Масса, кг	2
Длина	155
Ширина	94
Высота	62

РУСПРИБОР 2ФК-50 Форма для изготовления образцов кубов



Форма кубов предназначена для изготовления лабораторных образцов кубов, служащих для определения физико-механических характеристик бетона, раствора
Формы для кубов и балочек представляют собой разборную конструкцию, которая в собранном виде скрепляется резьбовым соединением.

Производство: Россия

Характеристики 2ФК-50

Характеристики	Значение
Рабочий размер полости, мм	50X50X50
Количество полостей, шт.	2
Масса, кг	2
Длина	155
Ширина	94
Высота	62

РУСПРИБОР 3ФБ-40 Форма для изготовления образцов балок



Форма кубов предназначена для изготовления лабораторных образцов кубов, служащих для определения физико-механических характеристик бетона, раствора
Формы для кубов и балочек представляют собой разборную конструкцию, которая в собранном виде скрепляется резьбовым соединением.

Производство: Россия

Характеристики 3ФБ-40

Характеристики	Значение
Рабочий размер полости, мм	50X50X50
Количество полостей, шт.	2
Масса, кг	2
Длина	155
Ширина	94
Высота	62

РУСПРИБОР 3ФК-100 Форма для изготовления образцов кубов



Форма кубов предназначена для изготовления лабораторных образцов кубов, служащих для определения физико-механических характеристик бетона, раствора
Формы для кубов и балочек представляют собой разборную конструкцию, которая в собранном виде скрепляется резьбовым соединением.

Производство: Россия

Характеристики 3ФК-100

Характеристики	Значение
Рабочий размер полости, мм	50X50X50
Количество полостей, шт.	2
Масса, кг	2
Длина	155
Ширина	94
Высота	62

РУСПРИБОР 3ФК-70 Форма для изготовления образцов кубов



Форма кубов предназначена для изготовления лабораторных образцов кубов, служащих для определения физико-механических характеристик бетона, раствора
Формы для кубов и балочек представляют собой разборную конструкцию, которая в собранном виде скрепляется резьбовым соединением.

Производство: Россия

Характеристики 3ФК-70

Характеристики	Значение
Рабочий размер полости, мм	50X50X50
Количество полостей, шт.	2
Масса, кг	2
Длина	155
Ширина	94
Высота	62

РУСПРИБОР 3ФК-70-БЕЗ ДНА Форма для изготовления образцов кубов




Форма кубов предназначена для изготовления лабораторных образцов кубов, служащих для определения физико-механических характеристик бетона, раствора
Формы для кубов и балочек представляют собой разборную конструкцию, которая в собранном виде скрепляется резьбовым соединением.

Производство: Россия

Характеристики 3ФК-70-БЕЗ ДНА

Характеристики	Значение
Рабочий размер полости, мм	50X50X50
Количество полостей, шт.	2
Масса, кг	2
Длина	155
Ширина	94
Высота	62

РУСПРИБОР 50,5 С ПОДДОНОМ Форма определения набухания смеси




Формы предназначены для определения набухания образцов из смеси минерального порошка с битумом по ГОСТ 12784. За величину набухания принимают приращение их объема после насыщения водой в вакуум-приборе и последующего выдерживания в горячей воде. Набухание выражают в процентах от первоначального объема образца. Испытание производят согласно требованиям ГОСТ 12784, пункт 5 на образцах-цилиндрах диаметром и высотой 2,5 с.

Производство: Россия

Характеристики 50,5 С ПОДДОНОМ

Характеристики	Значение
Цилиндр Высота	70,0
Цилиндр Диаметр	45,0
Цилиндр Диаметр внутренний	25,0

РУСПРИБОР 50,5 Форма определения набухания смеси



Формы предназначены для определения набухания образцов из смеси минерального порошка с битумом по ГОСТ 12784. За величину набухания принимают приращение их объема после насыщения водой в вакуум-приборе и последующего выдерживания в горячей воде. Набухание выражают в процентах от первоначального объема образца. Испытание производят согласно требованиям ГОСТ 12784, пункт 5 на образцах-цилиндрах диаметром и высотой 2,5 с.

Производство: Россия

Характеристики 50,5

Характеристики	Значение
Цилиндр Высота	70,0
Цилиндр Диаметр	45,0
Цилиндр Диаметр внутренний	25,0

РУСПРИБОР 6ФК-20 Форма для изготовления образцов кубов



Форма кубов предназначена для изготовления лабораторных образцов кубов, служащих для определения физико-механических характеристик бетона, раствора
Формы для кубов и балочек представляют собой разборную конструкцию, которая в собранном виде скрепляется резьбовым соединением.

Производство: Россия

Характеристики 6ФК-20

Характеристики	Значение
Рабочий размер полости, мм	50X50X50
Количество полостей, шт.	2
Масса, кг	2
Длина	155
Ширина	94
Высота	62

РУСПРИБОР ЛО-257-101,0 Форма для изготовления образцов



Формы предназначены для определения физико-механических свойств смесей, асфальтобетонов и укрепленных грунтов по ГОСТ 12801.

Формы для изготовления цилиндрических образцов представляют собой стальные полые цилиндры, которые могут изготавливаться в виде кассеты с тремя взаимосвязанными цилиндрическими формами.

Производство: Россия

Характеристики ЛО-257-101,0

Характеристики	Значение
Внутренний диаметр цилиндра, мм	50,50
Высота цилиндра, мм	130,0
Диаметр верхнего плунжера, мм	50,50
Высота верхнего плунжера, мм	80,0
Диаметр нижнего плунжера, мм	50,50
Высота нижнего плунжера, мм	50,0

Характеристики

Значение

Масса, кг

3,0

РУСПРИБОР ЛО-257-50,5 Форма для изготовления образцов



Формы предназначены для определения физико-механических свойств смесей, асфальтобетонов и укрепленных грунтов по ГОСТ 12801.

Формы для изготовления цилиндрических образцов представляют собой стальные полые цилиндры, которые могут изготавливаться в виде кассеты с тремя взаимосвязанными цилиндрическими формами.

Производство: Россия

Характеристики ЛО-257-50,5

Характеристики	Значение
Внутренний диаметр цилиндра, мм	50,50
Высота цилиндра, мм	130,0
Диаметр верхнего плунжера, мм	50,50
Высота верхнего плунжера, мм	80,0
Диаметр нижнего плунжера, мм	50,50
Высота нижнего плунжера, мм	50,0

Характеристики

Значение

Масса, кг

3,0

РУСПРИБОР ЛО-257-71,4 Форма для изготовления образцов



Формы предназначены для определения физико-механических свойств смесей, асфальтобетонов и укрепленных грунтов по ГОСТ 12801.

Формы для изготовления цилиндрических образцов представляют собой стальные полые цилиндры, которые могут изготавливаться в виде кассеты с тремя взаимосвязанными цилиндрическими формами.

Производство: Россия

Характеристики ЛО-257-71,4

Характеристики	Значение
Внутренний диаметр цилиндра, мм	50,50
Высота цилиндра, мм	130,0
Диаметр верхнего плунжера, мм	50,50
Высота верхнего плунжера, мм	80,0
Диаметр нижнего плунжера, мм	50,50
Высота нижнего плунжера, мм	50,0

Характеристики

Значение

Масса, кг

3,0

РУСПРИБОР НБ Насадка формы для образцов бетона



Насадка НБ предназначена для изготовления лабораторных контрольных образцов размером 40х40х160 мм, служащих для определения физико-механических характеристик цемента..
Формы для кубов представляют собой разборную конструкцию, которая в собранном виде скрепляется резьбовым соединением.

Производство: Россия

Характеристики НБ

Характеристики	Значение
Рабочий размер полости, мм	40,1х40х160
Количество полостей, шт.	3
Толщина упорной пластины, мм	14
Толщина разделительной пластины, мм	10
Масса, кг, не более	4

РУСПРИБОР Пластина стеклянная для форм 3ФБ-40



Пластина стеклянная для форм 3ФБ-40

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Рабочий размер полости, мм	150x50x50
Количество полостей, шт.	1
Толщина боковой пластины, мм	5
Толщина дна, мм	5
Габаритные размеры, мм	160x60x55
Масса, кг	1,16

РУСПРИБОР Подставка к форме ЛО-257 (101,0)



Подставки предназначены для использования в комплекте с формами ЛО-257(101,0) .

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Габаритные размеры, мм	125x24
Масса, кг	0,75

РУСПРИБОР Подставка к форме ЛО-257 (50,5)



Подставки предназначены для использования в комплекте с формами ЛО-257(101,0) .

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Габаритные размеры, мм	125x24
Масса, кг	0,75

РУСПРИБОР Подставка к форме ЛО-257 (71,4)



Подставки предназначены для использования в комплекте с формами ЛО-257(101,0) .

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Габаритные размеры, мм	125x24
Масса, кг	0,75

РУСПРИБОР Пригруз для форм 2ФК-100



Предназначены для использования в комплекте с формами куба.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Габариты	~205x100x50 мм
Масса, не более	8,0 кг

РУСПРИБОР Пригруз для форм ЗФК-70



Предназначены для использования в комплекте с формами куба.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Габариты	~205x100x50 мм
Масса, не более	8,0 кг

РУСПРИБОР Пригруз для форм ФК-150




Предназначены для использования в комплекте с формами куба.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Габариты	~205x100x50 мм
Масса, не более	8,0 кг

РУСПРИБОР Рамка-насадка 2ФК-100




Предназначены для использования в комплекте с формами куба.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Состояние	Новое
Страна производитель	Россия

РУСПРИБОР Рамка-насадка 3ФК-70




Предназначены для использования в комплекте с формами куба.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Состояние	Новое
Страна производитель	Россия

РУСПРИБОР Рамка-насадка ФК-150



Предназначены для использования в комплекте с формами куба.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Состояние	Новое
Страна производитель	Россия

РУСПРИБОР ФБ-400 Форма для изготовления образцов балок



Формы-балочки предназначены для изготовления лабораторных контрольных образцов размером 100х100х400 мм, служащих для определения физико-механических характеристик бетона.

Формы для кубов и балочек представляют собой разборную конструкцию, которая в собранном виде скрепляется резьбовым соединением.

Производство: Россия

Характеристики ФБ-400

Характеристики	Значение
Рабочий размер полости, мм	100х100х400
Количество полостей, шт.	1
Масса, кг	10,5

РУСПРИБОР ФБ-600 Форма для изготовления образцов балок



Формы-балочки предназначены для изготовления лабораторных контрольных образцов размером 100х100х400 мм, служащих для определения физико-механических характеристик бетона.

Формы для кубов и балочек представляют собой разборную конструкцию, которая в собранном виде скрепляется резьбовым соединением.

Производство: Россия

Характеристики ФБ-600

Характеристики	Значение
Рабочий размер полости, мм	100х100х400
Количество полостей, шт.	1
Масса, кг	10,5

РУСПРИБОР ФК-150 Форма для изготовления образцов кубов



Формы-балочки предназначены для изготовления лабораторных контрольных образцов размером 100х100х400 мм, служащих для определения физико-механических характеристик бетона.

Формы для кубов и балочек представляют собой разборную конструкцию, которая в собранном виде скрепляется резьбовым соединением.

Производство: Россия

Характеристики ФК-150

Характеристики	Значение
Рабочий размер полости, мм	100х100х400
Количество полостей, шт.	1
Масса, кг	10,5

РУСПРИБОР ФК-200 Форма для изготовления образцов кубов



Формы-балочки предназначены для изготовления лабораторных контрольных образцов размером 100х100х400 мм, служащих для определения физико-механических характеристик бетона.

Формы для кубов и балочек представляют собой разборную конструкцию, которая в собранном виде скрепляется резьбовым соединением.

Производство: Россия

Характеристики ФК-200

Характеристики	Значение
Рабочий размер полости, мм	100х100х400
Количество полостей, шт.	1
Масса, кг	10,5

РУСПРИБОР ФЦ-150 (h=100) Форма для изготовления образцов цилиндров



Формы-балочки предназначены для изготовления лабораторных контрольных образцов размером 100х100х400 мм, служащих для определения физико-механических характеристик бетона.

Формы для кубов и балочек представляют собой разборную конструкцию, которая в собранном виде скрепляется резьбовым соединением.

Производство: Россия

Характеристики ФЦ-150 (h=100)

Характеристики	Значение
Рабочий размер полости, мм	100х100х400
Количество полостей, шт.	1
Масса, кг	10,5

РУСПРИБОР ФЦ-150 (h=150) Форма для изготовления образцов цилиндров



Формы-балочки предназначены для изготовления лабораторных контрольных образцов размером 100x100x400 мм, служащих для определения физико-механических характеристик бетона.

Формы для кубов и балочек представляют собой разборную конструкцию, которая в собранном виде скрепляется резьбовым соединением.

Производство: Россия

Характеристики ФЦ-150 (h=150)

Характеристики	Значение
Рабочий размер полости, мм	100x100x400
Количество полостей, шт.	1
Масса, кг	10,5

РУСПРИБОР ФЦ-150 (h=50) Форма для изготовления образцов цилиндров



Формы-балочки предназначены для изготовления лабораторных контрольных образцов размером 100x100x400 мм, служащих для определения физико-механических характеристик бетона.

Формы для кубов и балочек представляют собой разборную конструкцию, которая в собранном виде скрепляется резьбовым соединением.

Производство: Россия

Характеристики ФЦ-150 (h=50)

Характеристики	Значение
Рабочий размер полости, мм	100x100x400
Количество полостей, шт.	1
Масса, кг	10,5

РУСПРИБОР Форма для определения ложного схватывания цемента



Формы предназначены для определения ложного схватывания цемента по ГОСТ 56588-15. Формы используются совместно с прибором ОГЦ. Формы прямоугольные представляют собой неразборную конструкцию. Формы для определения ложного схватывания изготовлены из листового коррозионно-стойкого металла толщиной 5 мм и имеют водонепроницаемые стыки стенок.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Рабочий размер полости, мм	150x50x50
Количество полостей, шт.	1
Толщина боковой пластины, мм	5
Толщина дна, мм	5
Габаритные размеры, мм	160x60x55

Характеристики

Значение

Масса, кг

1,16

РУСПРИБОР Форма-конус к встряхивающему столику ЛВС



Формы предназначены для определения ложного схватывания цемента по ГОСТ 56588-15. Формы используются совместно с прибором ОГЦ. Формы прямоугольные представляют собой неразборную конструкцию. Формы для определения ложного схватывания изготовлены из листового коррозионно-стойкого металла толщиной 5 мм и имеют водонепроницаемые стыки стенок.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Рабочий размер полости, мм	150x50x50
Количество полостей, шт.	1
Толщина боковой пластины, мм	5
Толщина дна, мм	5
Габаритные размеры, мм	160x60x55

Характеристики

Значение

Масса, кг

1,16



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rpu@nt-rt.ru || сайт: <https://ruspribor.nt-rt.ru/>